



BOTA RUN-R 400 S3 / 62613 / EN 20345:2011 S3 SRC

Bota de segurança ligeira

- Leve
- Flexível
- Sola de PU dupla densidade
- Excelente absorção dos choques
- Pele resistente à entrada água
- 100% não metálico
- Tamanhos: 37 48
- Anti estático



Aplicações:

Aeroportos, industria, armazéns e logística, produção industrial, serviços públicos.

Características técnicas:

- Sola em PU2D: Muito leve, flexível, muito bom amortecimento. Resistente ao escorregamento segundo a norma SRC. Resistente aos óleos e hidrocarbonetos. Anti estático. Relevo na parte traseira para melhor aderência a quando do primeiro contacto do calcanhar com o solo. Calcanhar com bom apoio.
- Gáspea: Em pele oleada preta resistente à penetração de água.
- Forro interior: Em poliéster mesh 3D para uma excelente ventilação e secagem rápida.
- Língua: Impermeável e acolchoada, com dois foles que evitar a entrada de materiais e líquidos no interior do calçado.
- Acolchoado da parte superior da gáspea: Em espuma macia e compacta para maior conforto e proteção ao nível dos maléolos e tendão de Aquiles.
- **Biqueira de segurança.** Em compósito, não magnética, mais leve que o aço, não condutora do calor e do frio. cobrindo 100% da superfície do pé
- Palmilha anti-perfuração: Compósito, não magnética, leve, macia, não condutora do calor e do frio.
- Palmilha higiénica: anatómica, em forma anatómica com amortecedores no calcanhar e na parte dianteira do pé, camada superior em microfibra para melhor resistência ao desgaste e durabilidade, elevada capacidade de absorção de humidade e camada inferior de secagem rápida feita com 90% de espuma de poliuretano reciclado. Lavável a 30°C para melhorar a higiene
- Tamanhos: 37 48
- Peso: 570 g por bota no tamanho 42



Palmilha interior de conforto



Elementos de proteção



• BIQUEIRA DE PROTEÇÃO:

Protege contra queda de objetos até 200J e à compressão até 15000N 100 % não magnética Forma ergonómica 20% mais leve que uma biqueira em aço convencional

Conduz menos o calor e o frio que uma biqueira metálica



• PALMILHA ANTI PERFURAÇÃO:

Protege contra a perfuração de objetos até 1100N 100 % não magnética

Protege 100% da área da planta do pé em vez dos 85% de uma palmilha metálica

Conduz menos o calor e o frio que uma palmilha metálica

Distribuido por:

PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071
E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt

100 %